

臺北市校園病媒蚊孳生源檢查表(5 月)

學校 名稱	中崙高中	檢查 人次	1 人次		
室內部分					
項 目	第一次檢查 114年5月5日	第二次檢查 114年5月 日	第三次檢查 114年5月 日	第四次檢查 114年5月 日	
1. 教室：盆栽、花瓶、打掃用具、水桶等是否積水？	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☐	有 ☐ 沒有 ☐	有 ☐ 沒有 ☐	
2. 行政辦公室：冰箱底盤、盆栽、花瓶、泡茶用具、飲水機、RO 逆滲透廢水、室外冷氣接水桶，是否積水？	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☐	有 ☐ 沒有 ☐	有 ☐ 沒有 ☐	
3. 地下室：地下室、排水槽及其陰井、車庫上下坡的排水槽、冷氣、蓄水桶或排水槽、機械停車位下方，是否積水？	有 ☐ 沒有 ☒ (如無請跳答)	有 ☐ 沒有 ☐ (如無請跳答)	有 ☐ 沒有 ☐ (如無請跳答)	有 ☐ 沒有 ☐ (如無請跳答)	
4. 走廊：洗手台、洗手台下容器、排水槽、盆栽、花瓶、底盤，是否積水？	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☐	有 ☐ 沒有 ☐	有 ☐ 沒有 ☐	
5. 頂樓：綠屋頂、蓄水池、冷氣水塔、儲水塔、屋簷水槽、塑膠鐵器雜物、地面凹陷處，是否積水？	有 ☐ 沒有 ☒ (已清除)	有 ☐ 沒有 ☐ (已清除)	有 ☐ 沒有 ☐ (已清除)	有 ☐ 沒有 ☐ (已清除)	
6. 廁所：洗手台下方雜物容器、打掃用具的容器、馬桶座、馬桶水箱，是否積水？	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☐	有 ☐ 沒有 ☐	有 ☐ 沒有 ☐	
7. 圖書館：盆栽、花瓶、泡茶用具、飲水機、RO 逆滲透廢水、室外冷氣接水桶，是否積水？	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☐	有 ☐ 沒有 ☐	有 ☐ 沒有 ☐	
8. 室內活動中心：盆栽、花瓶、飲水機、RO 逆滲透廢水、室外冷氣接水桶，是否積水？	有 ☐ 沒有 ☒ (如無請跳答)	有 ☐ 沒有 ☐ (如無請跳答)	有 ☐ 沒有 ☐ (如無請跳答)	有 ☐ 沒有 ☐ (如無請跳答)	
9. 其它：(可自行增列)	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☐	有 ☐ 沒有 ☐	有 ☐ 沒有 ☐	
前述各式容器積水是否孳生子子？	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☐	有 ☐ 沒有 ☐	有 ☐ 沒有 ☐	
室外部分					
項 目	第一次檢查 114年5月5日	第二次檢查 114年5月 日	第三次檢查 114年5月 日	第四次檢查 114年5月 日	
1. 前中後庭院：排水溝及其陰井、造景池、生態池、椰殼、大型樹葉、盆栽、花瓶、底盤、花叢內隱藏垃圾、竹製圍籬、照明燈殼、旗竿座、垃圾空瓶、空罐、空盒、水桶、塑膠帆布、保麗龍盒、樹洞、是否積水？	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☐	有 ☐ 沒有 ☐	有 ☐ 沒有 ☐	
前述各式容器積水是否孳生子子？	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☐	有 ☐ 沒有 ☐	有 ☐ 沒有 ☐	
2. 花園(房)及小田園基地：各式栽花木容器、水桶、澆花器、底盤、蓄水池、保麗龍、帆布凹陷處、是否積水？	有 ☐ 沒有 ☒ (已清除)	有 ☐ 沒有 ☐ (已清除)	有 ☐ 沒有 ☐ (已清除)	有 ☐ 沒有 ☐ (已清除)	
前述各式容器積水是否孳生子子？	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☐	有 ☐ 沒有 ☐	有 ☐ 沒有 ☐	
3. 運動場：排水槽(溝)及陰井、沙坑及其他、帆布凹陷處、各式遊戲及運動輔助器	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☐	有 ☐ 沒有 ☐	有 ☐ 沒有 ☐	

材、輪胎、紐澤西護欄、圓孔座、司令台上方是否積水？				
前述各式容器積水是否孳生子孑？	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☐	有 ☐ 沒有 ☐	有 ☐ 沒有 ☐
4. 車棚、工地、庫房：波浪板或其皺摺處，上方排水槽、支撐鐵架下方處、帆布車棚折疊處，是否積水？	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☐	有 ☐ 沒有 ☐	有 ☐ 沒有 ☐
前述各式容器積水是否孳生子孑？	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☐	有 ☐ 沒有 ☐	有 ☐ 沒有 ☐
5. 其它：（可自行增列）	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☐	有 ☐ 沒有 ☐	有 ☐ 沒有 ☐
前述各式容器積水是否孳生子孑？	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☐	有 ☐ 沒有 ☐	有 ☐ 沒有 ☐

說明： 1. 請依表列項目確實逐項檢查一次室內、外積水容器，並將檢查結果於 ☐ 內打 V。
2. 自我檢查時，若發現有積水容器有孳生子孑時應立即清除。

巡檢人：

教師兼
衛生組長 陳念正

主任：

師兼主任 呂偉慈

校長：

臺北市立吳興
高級中學 校長 吳興(甲)

臺北市各級學校小田園及綠屋頂環境巡檢自主檢核表

壹、學校名稱：中崙高中

貳、巡檢日期：114年 5 月 5 日

參、小田園總面積：65 平方公尺

肆、綠屋頂總面積：300 平方公尺(如無填0)

伍、巡檢項目：

一、儲水容器(50L 以上水桶)2 個；
是否加蓋或裝設細密網：☒是 ☐否

二、澆灌容器(家用水桶或澆水器)2 個；
是否倒置：☒是 ☐否

三、保麗龍0 個；
是否有積水：☐是 ☒否

四、其他：
(描述是否有堆肥或養雞鴨等情事)

陸、小田園和綠屋頂巡檢照片：

	
1樓雙電梯前水溝沒積水	1樓小田園無積水



操場乾燥無積水



1樓側門空花盆無積水



3樓會議室前地面乾燥、澆水桶有蓋緊



3樓會議室前盆栽底座乾燥無水



4樓花園區乾燥無積水



4樓圓心走廊排水區乾燥無積水



5樓活動中心空橋乾燥無積水



5樓花園區地面、排水溝渠乾燥無積水




5樓花園區乾燥無積水



6樓教學區地面、花園乾燥無積水



6樓導師辦公室前地面、花園區乾燥無積水



7樓美術教室前排水溝乾燥無積水



7樓花園區乾燥無積水



培養土盆無積水



7樓綠植栽區乾燥無積水



7樓養蜂場容器無積水



7樓頂樓地面乾爽



7樓堆肥區無積水

巡檢人：

教師兼衛生組長 陳念芷

主任：

教師兼學務主任 呂偉慈

校長：

臺北市立華中高級中學 吳銘祥(甲)

臺北市校園病媒蚊孳生源檢查表(5 月)

學校 名稱	中崙高中	檢查 人次	1 人次		
室內部分					
項 目	第一次檢查 114年5月5日	第二次檢查 114年5月14日	第三次檢查 114年5月 日	第四次檢查 114年5月 日	
1. 教室：盆栽、花瓶、打掃用具、水桶等是否積水？	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☐	有 ☐ 沒有 ☐	
2. 行政辦公室：冰箱底盤、盆栽、花瓶、泡茶用具、飲水機、RO 逆滲透廢水、室外冷氣接水桶，是否積水？	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☐	有 ☐ 沒有 ☐	
3. 地下室：地下室、排水槽及其陰井、車庫上下坡的排水槽、冷氣、蓄水桶或排水槽、機械停車位下方，是否積水？	有 ☐ 沒有 ☒ (如無請跳答)	有 ☐ 沒有 ☒ (如無請跳答)	有 ☐ 沒有 ☐ (如無請跳答)	有 ☐ 沒有 ☐ (如無請跳答)	
4. 走廊：洗手台、洗手抬下方容器、排水槽、盆栽、花瓶、底盤，是否積水？	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☐	有 ☐ 沒有 ☐	
5. 頂樓：綠屋頂、蓄水池、冷氣水塔、儲水塔、屋簷水槽、塑膠鐵器雜物、地面凹陷處，是否積水？	有 ☐ 沒有 ☒ (已清除)	有 ☐ 沒有 ☒ (已清除)	有 ☐ 沒有 ☐ (已清除)	有 ☐ 沒有 ☐ (已清除)	
6. 廁所：洗手台下方雜物容器、打掃用具的容器、馬桶座、馬桶水箱，是否積水？	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☐	有 ☐ 沒有 ☐	
7. 圖書館：盆栽、花瓶、泡茶用具、飲水機、RO 逆滲透廢水、室外冷氣接水桶，是否積水？	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☐	有 ☐ 沒有 ☐	
8. 室內活動中心：盆栽、花瓶、飲水機、RO 逆滲透廢水、室外冷氣接水桶，是否積水？	有 ☐ 沒有 ☒ (如無請跳答)	有 ☐ 沒有 ☒ (如無請跳答)	有 ☐ 沒有 ☐ (如無請跳答)	有 ☐ 沒有 ☐ (如無請跳答)	
9. 其它：(可自行增列)	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☐	有 ☐ 沒有 ☐	
前述各式容器積水是否孳生子子？	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☐	有 ☐ 沒有 ☐	
室外部分					
項 目	第一次檢查 114年5月5日	第二次檢查 114年5月14日	第三次檢查 114年5月 日	第四次檢查 114年5月 日	
1. 前中後庭院：排水溝及其陰井、造景池、生態池、椰殼、大型樹葉、盆栽、花瓶、底盤、花叢內隱藏垃圾、竹製圍籬、照明燈殼、旗竿座、垃圾空瓶、空罐、空盒、水桶、塑膠帆布、保麗龍盒、樹洞、是否積水？	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☐	有 ☐ 沒有 ☐	
前述各式容器積水是否孳生子子？	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☐	有 ☐ 沒有 ☐	
2. 花園(房)及小田園基地：各式栽花木容器、水桶、澆花器、底盤、蓄水池、保麗龍、帆布凹陷處、是否積水？	有 ☐ 沒有 ☒ (已清除)	有 ☐ 沒有 ☒ (已清除)	有 ☐ 沒有 ☐ (已清除)	有 ☐ 沒有 ☐ (已清除)	
前述各式容器積水是否孳生子子？	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☐	有 ☐ 沒有 ☐	
3. 運動場：排水槽(溝)及陰井、沙坑及其他、帆布凹陷處、各式遊戲及運動輔助器	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☐	有 ☐ 沒有 ☐	

材、輪胎、紐澤西護欄、圓孔座、司令台上方是否積水？				
前述各式容器積水是否孳生子孑？	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☐	有 ☐ 沒有 ☐
4. 車棚、工地、庫房：波浪板或其皺摺處，上方排水槽、支撐鐵架下方處、帆布車棚折疊處，是否積水？	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☐	有 ☐ 沒有 ☐
前述各式容器積水是否孳生子孑？	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☐	有 ☐ 沒有 ☐
5. 其它：（可自行增列）	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☐	有 ☐ 沒有 ☐
前述各式容器積水是否孳生子孑？	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☐	有 ☐ 沒有 ☐

說明： 1. 請依表列項目確實逐項檢查一次室內、外積水容器，並將檢查結果於 ☐ 內打 V。
 2. 自我檢查時，若發現有積水容器有孳生子孑時應立即清除。

巡檢人：

教師 衛生組長 陳念立

主任 學務主任 呂偉慈

校長：

臺北市立南港高級中學(甲)

臺北市各級學校小田園及綠屋頂環境巡檢自主檢核表

壹、學校名稱：中崙高中

貳、巡檢日期：114年 5 月 14 日

參、小田園總面積：65 平方公尺

肆、綠屋頂總面積：300 平方公尺(如無填0)

伍、巡檢項目：

一、儲水容器(50L 以上水桶)2 個；
是否加蓋或裝設細密網：☒是 ☐否

二、澆灌容器(家用水桶或澆水器)2 個；
是否倒置：☒是 ☐否

三、保麗龍0 個；
是否有積水：☐是 ☒否

四、其他：
(描述是否有堆肥或養雞鴨等情事)

陸、小田園和綠屋頂巡檢照片：

	
操場乾燥無積水	1樓側門空花盆無積水



1樓小田園無積水



1樓雙電梯前水溝沒積水



3樓會議室前盆栽底座乾燥無水



3樓會議室前地面乾燥、澆水桶有蓋緊



3樓圓心走廊花園區乾燥無積水



4樓花園區乾燥無積水



5樓花園區地面、排水溝渠乾燥無積水



5樓花園區乾燥無積水




5樓活動中心前空橋無積水



6樓導師辦公室前花園區乾燥無積水



6樓教學區地面、花園乾燥無積水



7樓圓心花園區乾燥無積水



7樓花園區排水溝渠乾燥無積水



培養土盆無積水



7樓綠植栽區與排水溝渠乾燥無積水



7樓養蜂場容器無積水



7樓頂樓地面乾爽



7樓堆肥區無積水

巡檢人：

教師兼主任 陳念芷

主任：

教師兼學務主任 呂偉慈

校長：

吳錦祥(甲)

臺北市校園病媒蚊孳生源檢查表(5 月)

學校 名稱	中崙高中	檢查 人次	1 人次		
室內部分					
項 目	第一次檢查 114年5月5日	第二次檢查 114年5月14日	第三次檢查 114年5月19日	第四次檢查 114年5月 日	
1. 教室：盆栽、花瓶、打掃用具、水桶等是否積水？	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☐	
2. 行政辦公室：冰箱底盤、盆栽、花瓶、泡茶用具、飲水機、RO 逆滲透廢水、室外冷氣接水桶，是否積水？	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☐	
3. 地下室：地下室、排水槽及其陰井、車庫上下坡的排水槽、冷氣、蓄水桶或排水槽、機械停車位下方，是否積水？	有 ☐ 沒有 ☒ (如無請跳答)	有 ☐ 沒有 ☒ (如無請跳答)	有 ☐ 沒有 ☒ (如無請跳答)	有 ☐ 沒有 ☐ (如無請跳答)	
4. 走廊：洗手台、洗手抬下方容器、排水槽、盆栽、花瓶、底盤，是否積水？	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☐	
5. 頂樓：綠屋頂、蓄水池、冷氣水塔、儲水塔、屋簷水槽、塑膠鐵器雜物、地面凹陷處，是否積水？	有 ☐ 沒有 ☒ (已清除)	有 ☐ 沒有 ☒ (已清除)	有 ☐ 沒有 ☒ (已清除)	有 ☐ 沒有 ☐ (已清除)	
6. 廁所：洗手台下方雜物容器、打掃用具的容器、馬桶座、馬桶水箱，是否積水？	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☐	
7. 圖書館：盆栽、花瓶、泡茶用具、飲水機、RO 逆滲透廢水、室外冷氣接水桶，是否積水？	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☐	
8. 室內活動中心：盆栽、花瓶、飲水機、RO 逆滲透廢水、室外冷氣接水桶，是否積水？	有 ☐ 沒有 ☒ (如無請跳答)	有 ☐ 沒有 ☒ (如無請跳答)	有 ☐ 沒有 ☒ (如無請跳答)	有 ☐ 沒有 ☐ (如無請跳答)	
9. 其它：(可自行增列)	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☐	
前述各式容器積水是否孳生子子？	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☐	
室外部分					
項 目	第一次檢查 114年5月5日	第二次檢查 114年5月14日	第三次檢查 114年5月19日	第四次檢查 114年5月 日	
1. 前中後庭院：排水溝及其陰井、造景池、生態池、椰殼、大型樹葉、盆栽、花瓶、底盤、花叢內隱藏垃圾、竹製圍籬、照明燈殼、旗竿座、垃圾空瓶、空罐、空盒、水桶、塑膠帆布、保麗龍盒、樹洞、是否積水？	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☐	
前述各式容器積水是否孳生子子？	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☐	
2. 花園(房)及小田園基地：各式栽花木容器、水桶、澆花器、底盤、蓄水池、保麗龍、帆布凹陷處、是否積水？	有 ☐ 沒有 ☒ (已清除)	有 ☐ 沒有 ☒ (已清除)	有 ☐ 沒有 ☒ (已清除)	有 ☐ 沒有 ☐ (已清除)	
前述各式容器積水是否孳生子子？	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☐	
3. 運動場：排水槽(溝)及陰井、沙坑及其他、帆布凹陷處、各式遊戲及運動輔助器	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☐	

材、輪胎、紐澤西護欄、圓孔座、司令台上方是否積水？				
前述各式容器積水是否孳生子孑？	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☐
4. 車棚、工地、庫房：波浪板或其皺摺處，上方排水槽、支撐鐵架下方處、帆布車棚折疊處，是否積水？	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☐
前述各式容器積水是否孳生子孑？	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☐
5. 其它：（可自行增列）	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☐
前述各式容器積水是否孳生子孑？	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☒	有 ☐ 沒有 ☐

說明： 1. 請依表列項目確實逐項檢查一次室內、外積水容器，並將檢查結果於 ☐ 內打 V。

2. 自我檢查時，若發現有積水容器有孳生子孑時應立即清除。

巡檢人：主任：校長：

臺北市各級學校小田園及綠屋頂環境巡檢自主檢核表

壹、學校名稱：中崙高中

貳、巡檢日期：114年 5 月 19 日

參、小田園總面積：65 平方公尺

肆、綠屋頂總面積：300 平方公尺(如無填0)

伍、巡檢項目：

一、儲水容器(50L 以上水桶) 2 個；
是否加蓋或裝設細密網：☒是 ☐否

二、澆灌容器(家用水桶或澆水器) 2 個；
是否倒置：☒是 ☐否

三、保麗龍 0 個；
是否有積水：☐是 ☒否

四、其他：
(描述是否有堆肥或養雞鴨等情事)

陸、小田園和綠屋頂巡檢照片：

	
1樓花園乾燥無積水	操場乾燥無積水



1樓小田園無積水



1樓雙電梯前水溝沒積水



3樓會議室前盆栽底座乾燥無水



3樓會議室前地面乾燥、澆水桶有蓋緊



3樓圓心走廊花圃區乾燥無積水



4樓排水溝渠無積水



4樓花圃區乾燥無積水



5樓花圃區地面、排水溝渠乾燥無積水



5樓花圃區乾燥無積水



6樓教學區地面乾燥無積水




7樓圓心花圃區、地面乾燥無積水



培養土盆無積水

	
7樓綠植栽區與排水溝渠乾燥無積水	7樓養蜂場容器無積水
	
7樓頂樓地面乾爽無積水	

巡檢人：  主任：  校長： 